



— PRODUKTDATENBLATT iW3R



iW3R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Für einen Handwerker sind lange Arbeitstage keine Seltenheit. Damit auch das Smartphone so lange durchhält wie sein Besitzer, gehört eine Powerbank zur Grundausstattung. Die neue iW3R ist eine robuste und zuverlässige Powerbank und bringt als Extra ein Spotlicht mit, das mit 320 Lumen¹ jederzeit Licht ins Dunkel bringt. So ist die iW3R eine sinnvolle Ergänzung für Handwerker, Heimwerker, Bauarbeiter oder einfach jeden, der eine verlässliche Powerbank mit eingebauter Taschenlampe sucht.

- Powerbank mit 4000 mAh Akku-Kapazität
- Lampe mit Spotlicht und 320 Lumen¹ Lichtleistung
- Batterieladestandanzeige
- Zwei Dimmstufen
- Abgedeckte Anschlüsse, Staub- und Wassergeschützt mit IP54-Rating



7
JAHRE
GARANTIE⁴

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|------------|
| Breite [mm] | 122 |
| Tiefe [mm] | 32 |
| Höhe [mm] | 32 |
| Gewicht mit Batterien [g] | 143 |
| Fokussierbar | Nein |
| Hauptmaterial | ABS |
| Sekundärmaterial | Kunststoff |
| Batteriekartusche | Nein |

ENERGIEVERSORGUNG

| | |
|-----------------------------------|--|
| Stromquelle | Akku |
| Batterieanzahl | 1 |
| Batterietyp | Li-ion |
| Akku wechselbar | Nein |
| Batteriespannung [V] | 3.7 |
| Batteriekapazität [mAh] | 4000 |
| Batterieenergie ² [Wh] | 14.8 |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Ladezeit ⁵ [min] | 300 |
| Ladetechnik | Intern |
| Energie Statusanzeige | Battery Indicator, Charge Indicator |

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m] | 1 |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -10 bis +40 |

LICHTFUNKTIONEN

Power, Low Power

LICHTQUELLE

| | |
|---------------------------|----------------|
| Anzahl LEDs | 1 |
| LED Typ | High Power LED |
| Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur [K] | 5400 bis 6600 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70 |

LICHTWERTE

| | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom ¹ [lm] | | 320 | | 30 |
| Leuchtdauer ¹ [h] | | 3.5 | | 40 |

SCHALTER

Switch

TECHNOLOGIEN

Power Bank Function

iW3R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| | |
|-----------------|-------------|
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | USB Kabel |
| Art.-Nr. | 502173 |
| Zolltarifnummer | 85131000000 |
| Farbe | schwarz |
| Preis, UVP (€) | 34.90 |

EINZELVERPACKUNG

| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 5.0 x 16.6 x 3.2 |
| Bruttogewicht [g] | 209 |
| GTIN-13 | 4058205020176 |

UMKARTON

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Verpackungseinheit | 6 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 20.5 x 5.4 x 17.5 |
| Bruttogewicht [g] | 1332 |
| GTIN-13 | 4058205020183 |

EXPORTKARTON

| | |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit | 60 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 38.5 x 30.5 x 25 |
| Bruttogewicht [kg] | 13.9 |
| GTIN-13 | 4058205020190 |

The logo for iw3r, featuring the letters 'i', 'w', and 'r' in black and the number '3' in red. A horizontal line is positioned to the left of the 'i'.

ZUBEHÖR

| PRODUKTKATEGORIE | ART.-NR. | PRODUKTNAME | PREIS |
|--------------------|----------|------------------|---------|
| Ladegeräte / Kabel | 0380 | USB Car Charger | 9.90 € |
| Ladegeräte / Kabel | 502271 | USB Adapter 2.4A | 14.90 € |



PRODUKTSERIE

Die Ledlenser i-Serie Work- & Floodlights

Starke Leistung! Wenn Sie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal wieder Licht ins Dunkle bringen müssen, sind sie zur Stelle: die Work- und Floodlights der Ledlenser i-Serie – die ausdauernden Multifunktionsleuchten für echte Profis! Ob einzelner Spot oder flächendeckendes Flutlicht, mit diesen professionellen Lampen haben Sie immer das rechte Licht zur Hand. Kompakt, kraftvoll und wiederaufladbar – so überzeugt jedes Lampen-Modell im täglichen Einsatz.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

4) Garantiedauer fünf Jahre ab Kaufdatum, bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) gewähren wir eine Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, sowie die Ledlenser K-Serie (außer K3). Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Alkaline-Batterien, Holster, Taschen, Fernschalter, Farbfilter, Prägungen sowie Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter ledlenser.com/warranty

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.